FRONT VIEW

REAR VIEW

PAINTING GUIDE

■ よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
■ 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
■ カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

■ For a more life-like finish, refer to the color guide.
■ Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
■ The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.

本体 ホワイト部
グランプリホワイト (60%)＋ホワイト (40%)
Body, White part: Off white (60%) + White (40%)

本体 ブルー部
ブルー (50%)＋コバルトブルー (30%)＋スカイブルー (20%)
Body, Blue part: Blue (50%) + Cobalt blue (30%) + Sky blue (20%)

本体 グレー部
ダークグレー (70%) ＋マホガニー (20%)＋ホワイト (10%)
Body, Gray part: Field gray (1) (70%) + Mahogany (20%) + White (10%)

本体 イエロー部
イエロー (100%)
Body, Yellow part: Yellow (100%)

本体 レッド部
レッド (100%)
Body, Red part: Red (100%)

本体 ライトグレー部
ホワイト (70%) ＋ニュートラルグレー (30%)
Body, Light gray part: White (70%) + Neutral gray (30%)

本体 ブラック部
ブラック (100%)
Body, Black part: Black (100%)

※ここに掲載している情報は2023年1月現在のものです。 * The information is current as of January, 2023.

SPECIFICATION

MODEL NUMBER:ZGMF-X10A
TOTAL HEIGHT:18.03m
WEIGHT:71.5t
ARMAMENTS:
MMI-GAU2 Picus 76mm CIWS
MA-M01 Lacerta Beam Saber
Laminated Anti-Beam Shield
M100 Balaena Plasma Beam Cannon
MMI-M15 Xiphias Railgun
MA-M20 Lupus Beam Rifle

MGSD
MASTER GRADE SD

ZGMF-X10A FREEDOM GUNDAM

Z.A.F.T. MOBILE SUIT

MASTER GRADE SD ZGMF-X10A FREEDOM GUNDAM

MGSD フリーダムガンダム
FREEDOM GUNDAM

© 創通・サンライズ
© SOTSU・SUNRISE
BANDAI SPIRITS 2023 MADE IN JAPAN

※この商品には、『MGSD フリーダムガンダム』が1体のみ入っています。
※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。
※画像の完成品は、塗装してあります。※画像はイメージです。
* This package contains one set of "MGSD FREEDOM GUNDAM" only.
* The actual product may vary slightly from the images.
* The completed product in the image has been painted.
* The images are for illustrative purposes only.

GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイ 向けサイト▶ www.bandai-hobby.net/
ホームページにアクセスする際の通信費用はお客様のご負担となります。
Any fees accrued by your access method and connection to the website are your own responsibility.

5064257

BANDAI

⚠ 注 意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

⚠ CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for ages 15 and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Keep away from small children. Accidentally swallowing small parts may cause choking.
- To avoid suffocation, do not put plastic bags over your face.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

〈組み立てる時の注意〉

- ●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- ●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- ●部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- ●塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ●尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。

※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

<Notes on assembly>

- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers.
- Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.

* Tools are not included.

パーツリスト Parts List

Aパーツ(イロプラ) (PS)
A Parts (Multi-colored)



Bパーツ(ホワイト) (PS) (×2)
B Parts (White)



C1パーツ(レッド) (PS)
C1 Parts (Red)



C2パーツ(レッド) (PS)
C2 Parts (Red)



D1パーツ(ライトグレー) (PS)
D1 Parts (Light gray)



D2パーツ(ライトグレー) (PS)
D2 Parts (Light gray)



Eパーツ(グレー) (PS)
E Parts (Gray)



Fパーツ(グレー) (PS) (×2)
F Parts (Gray)



G1パーツ(ブラック) (PS)
G1 Parts (Black)



G2パーツ(ブラック) (PS)
G2 Parts (Black)



H1パーツ(ブルー) (PS)
H1 Parts (Blue)



H2パーツ(ブルー) (PS)
H2 Parts (Blue)



Iパーツ(クリアブルー) (PS)
I Parts (Clear blue)



SB-13パーツ(クリアピンク) (PS)
SB-13 Parts (Clear pink)

マーキングシール
Marking stickers

※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

* Intricate processing may create slight variations in the parts during manufacturing.
* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

組み立て前の基本説明　Basic instructions before assembly

説明書をよく読んで完成させましょう。
Please read the instructions carefully before assembling.

※画像の完成品は塗装してあります。
* The completed product in the image has been painted.



SDシリーズ最高峰の
可動性能と様々なギミックを
見開きカラーページで解説！
The highest level of articulation of the SD series and various gimmicks are explained in a color page spread!

PAGE 10,11

パーツの切り取りかた　How to cut out parts

❶ まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。
Cut parts out with nippers, leaving some excess runner.

❷ ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。
Cut the excess gates off the part with the nippers for a clean finish.



※説明のイラストは一例です。* Illustrations are examples.

組み立て説明図用アイコン　Symbols for assembly instruction manuals

❶ ・❶→❷の順番で組み立てる ・Follow the numerical order ❶, ❷ ...	・向きに注意して組み立てる ・Pay attention to part orientation when assembling.	×2 ・部品を数値の個数作る ・Build specified number of parts.	1 ・シールの番号 ・Sticker number	① ・マーキングシールの番号 ・Marking sticker number	
90° ・数値に合わせて回転させる ・Rotate as indicated.	・先に組み立てる ・Assemble this part first.	・後から組み立てる ・Assemble this part later.	・反対側も同じように動かす ・Move the opposite side as well.	・両側に同じパーツを取り付ける ・Both sides use identical parts.	
・反対側に取り付けるパーツ ・Attach to the opposite side.	・選択します。 ・Choose one.	・切り取り注意 ・Cut out carefully.	・切り取るところ ・Cut here.	・ビスの締めすぎに注意する ・Do not overtighten screws.	・接着をするところ ・Apply glue here.

01 HEAD UNIT

・組立 01 で使用するパーツ - Parts for the assembly 01



01-1 HEAD UNIT 頭部の組立



パーツの向きや形状に注意してください。
Make sure that the parts are facing the right ways and in the right positions.

01-2



01-3



01-4



01-5

02 CHEST UNIT

・組立 02 で使用するパーツ - Parts for the assembly 02



02-1 CHEST UNIT 胸部の組立



02-2



02-3



02-4



03 04 05 ARM UNITS



・組立 03・04・05 で使用するパーツ - Parts for the assembly 03, 04, and 05



03-1 SHOULDERS 肩部の組立



03-2



03-3



04-1 ARM UNITS 腕部の組立



04-2



04-3 RIGHT ARM 右腕の組立



04-4



05-1 LEFT ARM
左腕の組立



05-2



06-1



06-2



07 08 LEG UNITS

・組立07・08で使用するパーツ - Parts for the assembly 07 and 08



07-1 LEG UNITS
脚部の組立



07-2



07-3



07-4



07-5 RIGHT LEG
右脚の組立



08 LEFT LEG
左脚の組立



組み立て説明の続きは12ページをご覧ください。
The assembly explanations resume on page 12.

MGSD
MASTER GRADE SD

ZGMF-X10A FREEDOM GUNDAM

Z.A.F.T. MOBILE SUIT

SDガンダムの躯体（フォルム）にMGの技術を集約—

MG technology has been integrated into the SD Gundam body.

SDシリーズ史上最高の可動性能及びギミック、圧倒的なディテール表現を詰め込んだ、新次元のSDハイエンドブランド「MGSD」。
自由度の高い可動で、劇中さながらのポージングが可能！

MGSD is a whole new high-end SD brand. In it, MG technology has been integrated into the SD Gundam body to implement the widest range of articulation and is an overwhelmingly detailed SD series kit. Each section moves freely to recreate poses from the series!

胸部・腹部・腰部にかけて可動軸を設けることで、左右のスイング、前傾・後傾の幅広い可動域を確保。

The chest, abdomen, and waist have joints to maintain a wide range of articulation during horizontal swinging movements and bending forward and backward.

頭部・首に3つの可動軸により、顔を突き出すなどの演出が可能。胸部・腹部の可動と合わせ、幅広い可動範囲を実現。

Three movable axes are located in the head and neck to move the head forward. The chest, abdomen, and waist movements are linked together to obtain a wide range of articulation.

スラスターは上部装甲の展開に合わせて可動。腕部の可動を妨げない様、肩の装甲は可動式。前腕部は肘の部分が引き出し式で、深く腕を曲げる事ができる。

The thrusters move in conjunction with the upper armor sections. The shoulder armor parts move to avoid interfering with the movements of the arms. The forearms can be extended at the elbows to bend the arms at a deep angle.



肩部の接続部にはスイング機構を搭載。前後・上下に大きく可動し、様々なポージングを再現できる。

The shoulders incorporate swinging mechanisms. They can swing widely forward, backward, up and down to recreate various poses.various poses.

腰部関節は可動範囲を広げる機構を採用。太ももに連動＆延長ギミックを搭載。脚を曲げる際に膝アーマーや膝裏バーニアが連動し可動域を確保。足先は、爪先の二軸可動と左右のロールで複雑なポージングに対応している。

Mechanisms have been adopted to expand the range of articulation in the waist joints. The thighs have interlocking and extending gimmicks. The knee armor parts and verniers behind the knees move in conjunction when the legs are bent to maintain a wide range of articulation. The feet can support complex poses thanks to the toes being capable of biaxial movements and side to side rolling movements.

背部ビーム砲の可動
Movements of Back Beam Cannons

背部ビーム砲は基部がフレキシブルに可動する事で自由度の高いアングルで構える事が可能。

The back beam cannon has a flexible base that allows it to be set at any angle with a high degree of freedom.

コクピットハッチは開閉可能。

The cockpit hatch can open and close.

腰部レール砲は前部と後端部が連動して展開するギミックを搭載。

The railguns on the waist have mechanisms where their front and rear ends unfold in conjunction.

腰部レール砲の可動
Movements of the Waist Railguns

ウイングユニットは伸縮ギミックと基部の展開機構でよりスタイリッシュなポージングを実現。各部が極限まで可動する事で大迫力のハイマットモードを再現。

The wing units can be displayed with stylish poses thanks to the extendable parts and deployment mechanisms at the base of the wings. An intense HiMAT Mode can be recreated thanks to various sections moving to their limits.

ウイングユニットの可動
Movements of the Wing Units

※画像の完成品は、塗装してあります。　※一部の画像はバンダイプラモデルアクションベース5（別売り）を使用しています。　※画像はイメージです。
* The completed product in the image has been painted.　* Some images show the product on the Action Base 5 (sold separately).　* The images are for illustrative purposes only.

09 10 WAIST UNIT

・組立 09 ・ 10 で使用するパーツ - Parts for the assembly 09 and 10



09-1 WAIST UNIT 腰部の組立



09-2



09-3



09-4



10-1



10-2



10-3 LEFT SIDE 左側



10-4



10-5 RIGHT SIDE 右側



10-6



10-7



11 12 13 BACKPACK

・組立 11・12・13 で使用するパーツ - Parts for the assembly 11, 12, and 13



11-1 BACKPACK バックパックの組立



11-2



12-1



12-2 A



12-3 B



12-4 C



12-5 D



12-6 E



12-7 RIGHT SIDE 右側



12-8



12-9



12-10



13-1 LEFT SIDE 左側



13-2



13-3



13-4



13-5



13-6

※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.

14 15 WEAPONS



・組立 14 ・ 15 ・ 16 で使用するパーツ - Parts for the assembly 14, 15, and 16



14 BEAM RIFLE
ビームライフルの組立



15 SHIELD
シールドの組立



16-1 (右腕) Right arm



16-2



16-3



ランナーリサイクルへの取り組みはこちらからご覧いただけます。
Check here for more details about our runner recycling efforts.
https://www.bandaispirits.co.jp/hobbycenter/recycleproject.html
※通信費等はお客様のご負担となります。
*Users are responsible for any data charges, etc., incurred.
*FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.

SDシリーズ最高峰の可動性能と様々なギミックを見開きカラーページで解説！
The highest level of articulation of the SD series and various gimmicks are explained in a color page spread!

Marking Locations〈マーキングロケーション〉

下の図を見て、マーキングシールの貼る位置を確認してください。
Refer to the diagram below for the placement of stickers.

このマーキングシールはプラモデルオリジナルのものです。貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。
These stickers are originals for this plastic model. The instructions show one example. Please apply according to your preferences.



※余ったマーキングシールは好きな所に貼ってください。※説明のため、一部画像を省略しています。※画像と実際の商品とは多少異なります。
* Please apply the extra marking stickers wherever you like. * For explanatory purposes, some images have been omitted. * The actual product may vary slightly from the images.